

DISPOSITIONS NOUVELLES
DES SALLES D'AQUARIUM À LA MÉNAGERIE DES REPTILES ET POISSONS,

PAR M. LOUIS ROULE.

Ces dispositions nouvelles ont été prises pendant l'hiver 1914-1915; les travaux qu'elles ont nécessités viennent de s'achever. Jusqu'alors, l'aquarium proprement dit, et la part réservée aux Poissons dans la ménagerie, ne comprenaient qu'une salle. Deux pièces désormais leur sont affectées, conformément à l'importance du groupe des Poissons considéré en lui-même, comme à celle de la pisciculture et de l'élevage en bacs. L'enseignement donné aux visiteurs par la collection vivante y est complété par celui que procure la vue de planches murales en couleurs, consacrées aux principaux types des Poissons de la France groupés par habitat. Ces planches, dont quelques-unes sont de véritables œuvres artistiques, ont été faites jadis par Bocourt, garde des collections et herpétologiste distingué; conservées au laboratoire dans des cartons, elles ne rendaient aucun service, sauf pour les cours. Exposées en public, elle possèdent désormais et en permanence toute leur utilité; leur présentation actuelle a été réalisée, sur mes indications, par M. Janson, préparateur au Muséum.

La collection vivante en bacs ne comporte que les Poissons sédentaires d'eau douce, choisis parmi les familles les plus caractéristiques de l'ancien et du nouveau continent, en accordant une préférence aux espèces réputées des principales catégories d'élevage :

FAMILLE DES **CYPRINIDÉS** :

Carpe commune. — *Cyprinus carpio* L.

Carpe rouge de Chine ou Hi-Goi. — *Cyprinus carpio nigro-auratus* Lac.

Cyprin doré. — *Carassius carassius auratus* L.

Tanche commune. — *Tinca tinca* L.

Orfe. — *Idus idus melanoatus*.

FAMILLE DES **CYPRINODONTIDÉS** :

Xiphophorus Helleri Heck.

Girardinus denticulatus Garm.

FAMILLE DES **SILURIDÉS** :

Poisson-Chat. — *Ameiurus nebulosus* Les.
Loricaria parva Boul.
Callichthys punctatus Black.
Macrones vittatus Bl.

FAMILLE DES **PERCIDÉS** :

Perche. — *Perca fluviatilis* L.

FAMILLE DES **CENTRARCHIDÉS** :

Perche-Soleil. — *Eupomotis gibbosus* L.
Perche-Truite. — *Micropterus salmoides* Lac.

FAMILLE DES **CICHLIDÉS** :

Cichlosoma nigrofasciatum Gunth.

FAMILLE DES **LABYRINTHICIDÉS** :

Macropode. — *Macropus viridi-auratus* Lac.

Le complément donné par les planches coloriées placées dans la salle d'entrée comporte quatorze tableaux de grandes dimensions :

A. SÉRIE DES POISSONS MARINS DES CÔTES DE FRANCE :

1. Type abyssal. — *Stomias boa* Risso; le Stomias.
2. Type méso-abyssal. — *Cælorhynchus cælorhynchus* Risso; le Grenadier.
3. Type pélagial. — *Scomber scomber* L.; le Maquereau.
4. Type littoral profond. — *Trigla cuculus* L.; le Grondin rouge ou Rouget carpeau.
5. Type littoral des fonds vaseux. — *Trachinus draco* L.; la Vive. — *Solea solea* L.; la Sole.
6. Type littoral des fonds rocheux. — *Labrus maculatus* Bl.; la Vieille ou Perroquet de mer.
7. Type littoral d'eaux saumâtres. — *Mugil cephalus* Rond.; le Muge ou Mulet.

B. SÉRIE DES POISSONS DES EAUX DOUCES DE FRANCE :

8. Type migrateur potamotoque avec habitat marin pélagial. — *Alosa alosa* L.; l'Alose d'Europe.
9. Type migrateur potamotoque avec habitat marin abyssal. — *Salmo salar* L.; le Saumon atlantique.
10. Type migrateur thalassotoque. — *Anguilla anguilla* L., avec sa larve marine (*Leptocephalus brevirostris* K.) et son hémi-larve; l'Anguille d'Europe.
11. Type sédentaire. — *Perca fluviatilis* L.; la Perche.
12. Type sédentaire. — *Esox lucius* L.; le Brochet.
- 13 et 14. — Deux planches consacrées à l'organisation générale des Poissons d'après la Morue (*Gadus morrhua* L.) et la Carpe (*Cyprinus carpio* L.).